
SMALL FOUNTAIN
小型喷泉水景

芬林长期专注于水的事业，生产各种喷头、机械装置、灯光照明、控制设备等，设计与制作成千变万化的水形。
Finnforest long-term focus on the cause of water, using various nozzle, machinery, lighting, control equipment and other means, design and product ever-changing water model.

不锈钢多功能音乐喷泉 Stainless Multifunctional Music Fountaion




FS-01

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



配音乐喷泉控制箱 Music fountain control






FS-02

电压 Voltage:AC220/110V
频率 Frequency：50/60HZ
功率 Power：130w
喷射高度 Height：0.1-0.5m
覆盖直径 Damerer：0.8m
外型尺寸 Curcle：Φ68cm
重量 Weight：10kg



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern






FS-03

电压 Voltage:AC220/110V
频率 Frequency：50/60HZ
功率 Power：170w
喷射高度 Height：0.15-0.68m
覆盖直径 Damerer：1.2m
外型尺寸 Curcle：Φ100m
重量 Weight：15kg



音控模式（外置控制器）
Bui-out control Music pattern





FS-04


型号Model	1000	1200	1500
电压Voltage	AC220/110	AC220/110	AC220/110V
频率Frequency	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
功率Power	750w	1100w	1500w
喷射高度Height	2m	2.5m	3m
覆盖直径Damerer	1.4m	1.6m	1.8m
外型尺寸Curcle	1000x1000x380mm	1200x1200x380mm	1500x1500x380mm
重量 Weight	50kg	65kg	80kg



W*L
800*800
1000*1000
1200*1200
1500*1500
2000*2000
2500*2500

喷泉分为四组 可单一组喷射 亦可多组喷射
Fountain is divided into four groups Single group can spray.Can be multiple injection






FS-05

型号Model	1000	1200	1500
电压Voltage	AC220/110	AC220/110	AC220/110V
频率Frequency	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
功率Power	750w	1100w	1500w
喷射高度Height	2m	2.5m	3m
覆盖直径Damerer	1.4m	1.6m	1.8m
外型尺寸Curcle	1000x1000x380mm	1200x1200x380mm	1500x1500x380mm
重量 Weight	48kg	58kg	80kg

可搭配木桩木盆
Matching wooden stake washbasins








FS-06

电压 Voltage:AC220/110V
频率 Frequency：50/60HZ
功率 Power：1100w
喷射高度 Height：2–3m
覆盖直径 Damerer：1m
外型尺寸 Curcle：Φ80m
重量 Weight：38kg



音控模式（外置控制器）
Bui–out control Music pattern





FS-07


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build–out control Music pattern





FS-08


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

电压 Voltage:AC220/110V
频率 Frequency：50/60HZ
功率 Power：1.5w*2
喷射高度 Height：1–2m
覆盖直径 Damerer：3*5m
外型尺寸 Curcle：2000*4000mm
重量 Weight：160kg



音控模式（外置控制器）
Build–out control Music pattern





FS-09


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

电压 Voltage:AC220/110V
频率 Frequency：50/60HZ
功率 Power：1.5w*2
喷射高度 Height：1–2m
覆盖直径 Damerer：3*5m
外型尺寸 Curcle：2000*4000mm
重量 Weight：160kg



音控模式（外置控制器）
Build–out control Music pattern





FS-10


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Progarmmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-11


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-12


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-13


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern






FS-14


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-15


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-16


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-17


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-18


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-19


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern





FS-20


产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control



音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern






FS-21

产品尺寸可根据客户要求订做
fountain size can be customized

控制水泵功能 Control pump function
单组变换功能 Single conversion function
程控模式功能 Programmable mode function
音乐控制模式 Music control mode
DVD播放功能 DVD playback
音频输出功能 Audio output capability
DVD遥控器控制 DVD remote control





音控模式（外置控制器）
Build-out control Music pattern



LAMINAR FOUNTAIN


波光跳泉







型号Model	FA-02	FA-02M	FA-03	FA-03M	FA-04	FA-04M
灯珠Lamp beads	1*5w	3*3w	1*5w	3*3w(1R1G1G)	1*5w	3*3w(1R1G1G)
功率Power(W)	5	9	5	9	5	9
重量Weight(kg)	2.25	2.25	5.62	5.62	9.27	9.27
电压Voltage	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V
喷距Distance(m)	1.5-2.5	1.5-2.5	2-3	2-3	3-4	3-4





型号Model	FA-02	FA-02M	FA-03	FA-03M	FA-04	FA-04M
灯珠Lamp beads	1*5w	3*3w	1*5w	3*3w(1R1G1G)	1*5w	3*3w(1R1G1G)
功率Power(W)	5	9	5	9	5	9
重量Weight(kg)	2.25	2.25	5.62	5.62	9.27	9.27
电压Voltage	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V	AC12/24V
喷距Distance(m)	1.5-2.5	1.5-2.5	2-3	2-3	3-4	3-4



Straight in shower nozzle直上喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN6002	1-1/2"	50-100	25-35	5-10	1-1.5			304不锈钢 Stainless steel 304
YSN6003	2"	100-150	30-40	8-10	1-1.5	1630		
YSN6004	2-1/2"	100-150	40-50	8-12	1.5-3.5	2980		
YSN6005	3"	150-200	50-60	12-15	2-4			





Many branch Jade chopstick shower nozzle多分枝泡沫喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9005	1/2"	60-100	2-4	0.5-2	parabola	280		304不锈钢 Stainles ssteel 304
YSN9006	3/4"	80-100	4-9	1-3	parabola	415		
YSN9007	1"	180-250	8-15	1.5-4	parabola	565		
YSN9008	1-1/2"	250-290	15-20	2-5	parabola	685		
YSN9009	2"	320-350	22-26	3-8	parabola	725		





Adjustable Jade chopstick shower nozzle万向玉柱喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN8113	1"	50-200	6-12	1.5-5.5	0.5-0.8	285		304不锈钢 Stainles ssteel 304
YSN8114	1-1/2"	50-200	10-15	2-7	0.6-1.0	505		





Mushroom nozzle水蘑菇喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN2013	1/2"	20-40	1	0.2	0.3	245		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN2014	3/4"	30-40	1.5	0.25	0.5	325		
YSN2015	1"	30-50	2	0.25	0.6	380		
YSN2016	1. 5"	50-60	3	0.3	0.7	450		
YSN2017	2"	60-70	4	0.3	0.8	560		





Spring shower nozzle涌泉喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN4007	3/4"	50-100	2-5	0.2-0.4	0.1-0.3	170		铜电镀
YSN4008	1"	50-100	3.5-8	0.3-0.5	0.2-0.4	235		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN4009	1-1/2"	50-100	10-18	0.4-0.8	0.3-0.5	435		
YSN4010	2"	60-150	17-25	0.4-0.8	0.3-0.6	780		
YSN4011	3"	70-160	20-28	0.5-1.0	0.4-0.8	980		





Phoenix flower nozzle凤尾花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN8024	3/4''	50-70	2-4	2-3	ray	450		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN8025	1''	50-80	5-8	2-3	ray	830		
YSN8026	1-1/2''	50-15	7-10	2-3	ray	1200		





Directional tower cedar nozzle定向冰塔喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN3007	1/2''	40-200	2-4	1-4	0.2	147		铜电镀
YSN3008	3/4''	40-200	2-4	1-4	0.2	147		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN3009	1''	40-200	6-10	1-4	0.3	400		
YSN3010	1-1/2''	50-330	8-20	1-8	0.6	880		
YSN3011	2''	50-400	12-25	1-10	1.0	1260		
YSN3012	3''	80-550	18-35	1-15	2.0	2480		





Directional tower cedar nozzle可调冰塔喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN3002	3/4''	40-200	2-4	2-4	0.2	245		铜电镀
YSN3003	1''	40-200	6-10	1-6	0.3	470		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN3004	1-1/2''	50-330	8-20	1-8	0.6	875		
YSN3005	2''	50-400	12-25	1-10	1.0	1285		
YSN3006	3''	50-450	21-50	1-12	1.5	4155		





Adjustable fan- shaped nozzle万向扇形喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN8016	3/4''	30-50	2-3	0.2-0.6	0.4-0.8	420		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN8017	1''	30-80	4-8	0.3-0.8	0.6-1.2	675		
YSN8018	1-1/2''	30-80	10-18	0.5-1.0	0.8-1.5			
YSN8019	2''	60-120	24-26	1.0-2.3	1.5-2.5			





Fireworks shower nozzle礼花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN5003	1''	40-100	7-10	2-3.5	2-3	505		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN5004	1-1/2''	50-100	9-13	2-4	2.5-4	530		





Spiral fog nozzle雾化螺旋喷头


编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN7005	1/2''					65		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN7006	3/4''					105		
YSN7007	1''							





Style shower nozzle花柱喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN5008	1''	50-100	8-10	2-3	2-3	395		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN5009	1-1/2''	60-120	13-18	2-4	2-4	605		
YSN5010	2''	70-130	18-20	2-4	2-4	785		





Bubble nozzle鼓泡喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN4012	1''	50-100	3.5-8	0.3-0.5	0.2-0.4	265		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN4013	1-1/2''	50-100	10-18	0.4-0.8	0.3-0.6	420		





Adjustable Jade chopstick shower nozzle万向玉柱喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9058	1''	50-120	0.2-0.5	3		620		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN9059	1.5''	50-120	3.0-7.0	4		480		





Petunia nozzle喇叭花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度(m) Spray Height (m)	覆盖直径(m) Cover diameter	重量(g) Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN2009	1''	5-8	3	0.25	0.6	365		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN2010	1-1/2''	6-10	4	0.4	1.0	520		
YSN2011	2''	6-10	7	0.5	1.5	840		





Fold silver mushroom nozzle叠银菇喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9058	1''	50-120	0.2-0.5	3		620		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN9059	1. 5''	50-120	3.0-7.0	4		480		






Rotating Spraying Nozzle旋转花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN90095	1''	75	3.5	3	1.0-1.5	730		铜电镀
YSN90096	1-2/1''	100	10	4	1.5-2.5	965		
YSN90097	2''	150	18	6	1.5-4. 0	1410		






Hot wheel nozzle风火轮喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN8006	1''	75	3.5	3	1.0-1.5	1000		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN8007	1-1/2''	100	10	4	1.5-2.5	1253		
YSN8008	2''	150	18	6	1.5-4. 0	1690		





Rotating Spraying Nozzle旋转花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN8002	1''	75	3.5	3	1.0-1.5	730		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN8003	1-2/1''	100	10	4	1.5-2.5	965		
YSN8004	2''	150	18	6	1.5-4. 0	1410		





Dandelion crystal ball Nozzle蒲公英水晶球喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9001	1''	60-100	8	0.4	0.6	4500	31	304不锈钢 Stainless steel 304
YSN9002	1-1/2''	80-100	10	0.5	0.8		41	
YSN9003	2''	80-100	13	0.7	1.0	13800	65	
YSN9004	3''	80-100	30	1.0	0.8	31000	105	





Adjustable Three flower nozzle可调三层花喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9011	1''	20	12	2.3	2.3	1575		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN9012	1-1/2''	50	18	2.5	2.5	1585		
YSN9013	2''	65	22	3	3	1780		





Collecting straight in nozzle集流直上喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN6006	1''	100-200	15-20	3-6	0.3-0.5	800		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN6007	1-1/2''	120-200	23-33	5-7	0.6-0.8	760		





Jade with silver mushroom 玉缨银菇喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9068	1''	50-120	2.0-6.0	0.4-1.2		620		304不锈钢 Stainless steel 304
YSN9079	1.5''	50-150	3.0-8.0	0.5-1.5		480		





Full stainless steel Europe style nozzle全不锈钢欧式喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9021	1''	60-180	3.6-6.0	2.7	0.3-0.8	2200		





Europe style nozzle 欧式喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M³/h) Discharge (M³/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN9022	1''	60-180	3.6-6.0	2.7	0.3-0.8	1650		





Adjustable directed high nozzle万向直射高喷头

编号 Model No	连接尺寸 Joint Size	工作压力(kpa) Pressure (kpa)	喷水量(M^3/h) Discharge (M^3/h)	喷射高度（m） Spray Height (m)	覆盖直径（m） Cover diameter	重量（g） Weight(g)	备注 Notes	材料 Material
YSN1001	M10	50–100	0.1–0.5	1–3	直射	40		铜电镀
YSN1002	1/2''	50–150	0.3–1.5	1–6	直射	90		304不锈钢
YSN1003	3/4''	50–150	1–3	1–8	直射	145		
YSN1004	1''	50–150	2–4	3–12	直射	180		
YSN1005	1–1/2''	50–150	3–6	3–15	直射	535		
YSN1006	2''	50–150	5–8	3–20	直射	750		
YSN1007	2–1/2''	50–200	6–10	4–20	直射			
YSN1008	3''	50–250	8–12	5–30	直射			
YSN1009	4''	50–300	10–16	6–40	直射			





HM-S200



HM-S400

Transformer 防水变压器

型号 Model	功率 Power	外箱材料 Materials	适配联通节 Connection joints	防水等级 P
HM-S100	220/12V	不锈钢 Stainless steel	S.A.B.C	68
HM-S200	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	68
HM-S300	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	68
HM-S400	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	68
HM-S500	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	68

Transformer 变压器

型号 Model	功率 Power	外箱材料 Materials	适配联通节 Connection joints	防水等级 P
HM-S100	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	65
HM-S200	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	65
HM-S300	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	65
HM-S400	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	65
HM-S500	220/12V	压铸铝 Die-cast aluminum	S.A.B.C	65



PRODUCT OVERVIEW

产品概述

QS（Y）PF型不锈钢喷泉专用泵，该产品除保留原来喷泉专用泵性能外，外流部分、外壳均采用不锈钢材料（304、316、304L、316L）制成潜水泵。该产品广泛用于输送腐蚀性介质，如：海水及其他具有酸碱盐的液体适用于各种形式上喷泉工程。

QS (Y) PF type pump special stainless steel products in addition to retain the original fountain, the fountain of special pump performance, flow, the casing are made of stainless steel material (304, 316, 304L, 316L) made of submersible pump. The product is widely used for conveying corrosive medium, such as: water and other acid salt liquid suitable for various forms of fountain engineering.

QSPF不锈钢喷泉专用潜水泵技术参数

序号 Number	潜水电源型号 Model	流量 m^3/h Runoff	扬程 m Lift	电机功率 kw Power	额定电流 A Power	额定电压 V Voltage	水泵高度 V Height	最大外径 mm Radius
1	QSPF10–10–1.55	10	10	0.55	2.2	220/380	420	168
2	QSPF15–7–0.55	15	7				420	
3	QSPF10–13–0.75	10	13	0.75	2.6		440	
4	QSPF15–10–0.75	15	10				440	
5	QSPF25–6–0.75	25	6				440	
6	QSPF10–13–0.75	10	13				440	
7	QSPF25–9–1.1	25	9	1.1	3.2		460	
8	QSPF10–6–1.1	40	6				460	
9	QSPF25–12–1.5	25	12	1.5	4.2		460	
10	QSPF40–8–1.5	40	8				460	
11	QSPF25–17–2.2	25	17	2.2	6.1	380	530	
12	QSPF65–7–2.2	65	7				590	
13	QSPF15–26–2.2	15	26				535	
14	QSPF20–20–2.2	20	20				530	
15	QSPF100–5–2.2	100	5				590	
16	QSPF40–16–3	40	16	3	8.5		530	
17	QSPF40–18–3	40	18				530	
18	QSPF45–16–3	45	16				530	
19	QSPF65–10–3	65	10				590	
20	QSPF25–25–3	25	25				550	180
21	QSPF22–28–3	22	28				550	
22	QSPF50–13–3	50	13				530	168
23	QSPF32–20–3	32	20				640	
24	QSPF100–7–3	100	7				640	
25	QSPF15–34/2–3	15	34				640	
26	QSPF20–30/2–3	20	30				640	
27	QSPF 40–21–4	40	21	4	10.5		600	180
28	QSPF65–13–4	65	13				600	
29	QSPF80–12–4	80	12				600	
30	QSPF100–9–4	100	9				620	
31	QSPF20–40/2–4	20	40				710	170
32	QSPF25–34/2–4	25	34				705	168
33	QSPF25–34/2–4	24	34				705	
34	QSPF30–26/2–4	30	26				705	
35	QSPF20–36/2–4	20	36				705	
36	QSPF15–52/3–4	15	52				820	
37	QSPF45–25–5.5	45	25	5.5	13.4		740	184
38	QSPF40–28–5.5	40	28				740	
39	QSPF60–20–5.5	60	20				740	
40	QSPF65–18–5.5	65	18				740	
41	QSPF40–30/2–5.5	40	30				735	168
42	QSPF30–38/2–5.5	30	38				740	170
43	QSPF30–36/2–2.5	30	36				740	
44	QSPF30–40/3–5.5	30	40				850	
45	QSPF25–44/2–5.5	25	44				830	184
46	QSPF20–50/3–5.5	20	50				850	168
47	QSPF16–65/4–5.5	15	65				960	
48	QSPF120–10–5.5	120	10				760	200
49	QSPF100–12–5.5	100	12				760	
50	QSPF220–5–5.5	220	5				800	
51	QSPF65–25–7.5	65	25	7.5	18.7		760	184
52	QSPF80–24–7.5	80	24				780	185
53	QSPF100–15–7.5	100	15				780	184
54	QSPF150–10–7.5	150	10				780	
55	QSPF80–22/2–7.5	80	22				880	
56	QSPF40–40/2–7.5	40	40				850	
57	QSPF25–56/3–7.5	25	56				940	
58	QSPF50–36/3–7.5	50	36				940	
59	QSPF30–54/3–7.5	30	54				940	185
60	QSPF30–50/3–7.5	30	50				945	
61	QSPF20–75/3–7.5	20	75				1150	
62	QSPF25–60/3–7.5	25	60				945	

QS(Y)PF型号 不锈钢喷泉水泵

该产品为我公司第一代产品，
过流部件均采用精密铸造工艺，性能可靠。



QS(F)PF型号 铸铁专用喷泉泵

该产品为我公司第一代产品，
过流部件均采用精密铸造工艺，性能可靠。

